



# EERSTE KLEURKANARIE VERENIGING VENLO

## **“t Veugelke (34) april 2022** **Bestuur en overige functies**

Voorzitter: Wim Bastiaans, Tel: 06 17192818  
1<sup>e</sup> penningmeester: Petra Savelkouls, Tel: 077-3542840  
1<sup>e</sup> secretaris: Henk Bongartz, Tel:077-3519769 / 06 55815795  
Vice Voorzitter: Ton Wetjens, Tel: 077-4722870  
Bestuurslid: Cor van Ooyen, Tel:077 – 3548246  
Bestuurslid : Gerrit Goumans, Tel: 06 10259850

Ringencommissaris: Jeu Gielen, Tel: 06 10520223  
Emailadres: [vogeltuin@home.nl](mailto:vogeltuin@home.nl)

Bij Ringenbestelling: Het bedrag overmaken op  
Bankrekening nr. NL17 Rabo 0353888729

Redactie: “t Veugelke” Ton Wetjens [tonwetjens70@gmail.com](mailto:tonwetjens70@gmail.com)  
Fotografie: Esther Bongartz, Tel: 077 – 3519769  
Druk: Henk Bongartz Tel: 077-3519769 / 06 55 815795

Webmaster/

Ledenadministratie: Rob de Brouwer, Tel: 077-3518067  
Website EKVV'51: [www.vogelvenlo.nl](http://www.vogelvenlo.nl) . Mail: [vogelvenlo@versatel.nl](mailto:vogelvenlo@versatel.nl)  
5916 AB Venlo 077- 3512995

Clublokaal: Café-Feestzaal 't Ven, Straalseweg 359, 5916 AB, Venlo, 077-3512995  
Contributie: € 32,50 voor leden, steunende leden 15,00, jeugdleden € 5,50

Bankrekeningnummer: NL87RABO0151514429 t.n.v. EKVV'51 Venlo  
Iban Rabo nr : NL87RABO0151514429 Bic nr : rabonl 24

## **Beste leden E.K.V.V.**

De lente hangt al volop in de lucht.

De natuur reageert volop met deze hoge temperaturen.

Kwekers merken dit doordat vogels in volières volop beginnen met het slepen met nestmateriaal.

Prachtig natuurlijk maar nu maar hopen dat dit niet het hart gaat, en dat de kou niet meer terugkomt. Maar zelf kunnen we natuurlijk ook genieten van dit mooie weer.

Zo ook van de brunch die we op 20 maart hebben gehad, de opkomst was geweldig en de brunch was wederom prima verzorgd en was het vanouds gezellig.

Zoals aangekondigd zal de ledenvergadering van de maand april plaatsvinden in de Windmeule.

Deze is gelegen aan de straelseweg 162-A in Venlo. En begint om 19.30 uur.

De ingang bevindt zich rechts naast ons voormalige vergader locatie 't Pumpke.

De auto kunt u het beste parkeren op de parkeerplaats van de Jumbo tegenover de H Hartkerk.

Aan de hand van de reacties van de leden zal bepaald worden of de Windmeule een geschikte

vergader locatie zal zijn voor E.K.V.V.

De maanden Mei en juni vergaderen we gewoon bij Jules in het Ven.

Na twee jaar kunnen we op 10 april weer een vogelbeurs houden in de manege.

De beurscommissie doet een beroep op de leden om op zaterdag, zondag tijdens de beurs en maandagmorgen daar waar nodig te ondersteunen. Meer info zal op de april vergadering en of via de mail bekend worden gemaakt.

Hopelijk wordt het zoals vanouds druk maar vooral gezellig en fijn om elkaar als vogelliefhebber na 2 jaar weer een te treffen. Geniet er dus van.

Wim Bastiaans

Voorzitter E.K.V.V

## Belangrijke data op korte termijn

De jubilarissen Ger Betzels, Ger Lommen en Wim Bastiaans worden gehuldigd tijdens de barbecue op 12 juni bij Petra en Jos Savelkouls.

## Contributiebetaling

IBANnr: **NL87RABO0151514429** t.n.v. EKVV 51  
€ 32,50 voor leden, steunende leden 15,00, jeugdleden € 5,50

## ledenvergaderingen E.K.V.V 2022

Maandag 4 April ledenvergadering **Let op !! andere locatie Windmeule**

Zondag 10 april **vogelbeurs**

Maandag 2 Mei ledenvergadering

Zondag 26 mei **wandeling Jagersrust**

Zondag 12 juni **barbecue met huldiging jubilarissen**

Maandag 13 Juni ledenvergadering

Zondag 13 november **vogelbeurs**

## **Agenda ledenvergadering op 4 april 2022 om 19.30 uur bij Gemeenschapshuis de Windmeule Straelseweg 162 – A, 5914 AS Venlo.**

1. Opening: Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij heet allen op deze locatie van harte welkom.

2. Afgemeld: Afgemeld zijn:

3. Notulen van maart: op of aanmerkingen.

4. Ingekomen Stukken:

5. Uitgaande stukken:

6. Agendapunten:

a. Stand van zaken beurs 10 april manege Venlo, tevens opgaven meters en info opbouwen en afbreken

b. Nestkastenproject Mutsaersstichting vaststellen data.

Nestkasten project Albertushof. Vaststellen data. Voorstel zaterdag 30 april.

c. presentatie advertentie kosten voor beeldkrant en clubblad 't Veugelke

7. Zondagmorgen praatgroepen, deelnemers in 2022

8. Wandelen leden en partners Hemelvaartsdag 26 mei 2022 aansluitend naar Jagersrust ,

bijdragen € 5 per persoon.

opgeven tot op de ledenvergadering van Mei

9. Pauze en lotenverkoop.

10. Trekking prijzen lotenverkoop.

11. Eerste indruk locatie de Windmeule

12. District en landsnieuws.

13. Rondvraag.

14. Sluiting.

De voorzitter:  
Wim Bastiaans

De notulist:  
Ton Wetjens

Na afloop zal er een kweekerspraatje worden gehouden over het verloop van de kweek.

## Vraag en aanbod.

**Ton Wetjens** te koop  
Europese patrijzen

Kanaries zwart wit en zwart geel  
Tel 077 4722870 tonwetjens70@gmail.com

## Vogeloterie tijdens vergadering.

Vanaf 2022 vindt maandelijkse tijdens de vergadering een kleine loterij plaats.

Voor €1,- per lot kun je mooie vogel gerelateerde prijzen winnen.

## Ringencommissaris en ringen bestellen.

Jeu Gielen. Email [vogeltuin@home.nl](mailto:vogeltuin@home.nl) Tel: 0610520223



## Ringen bestellen voor 2022

Ronde 4    1 februari-1 april    uitlevering 15 mei 2022

Bestellingen na 1 april zijn altijd spoedbestellingen.

**Dit geldt niet voor nieuwe leden. Deze kunnen altijd bestellen.**



**NL doet actie EKVV Oranje fonds bij Alberteshof  
(nestkasten)**





## **Mooiste tijd van het jaar**

Het overgaan van eerste ronde naar tweede ronde is er altijd de vraag wanneer begint de pop weer aan een nieuwe ronde.

Als je het biologisch ritme volgt dan zal de pop na 13 broeden en na 16 dagen optrekken weer in het opkomend ritme komen. Dit betekent dat poppen weer nestdrang gaan vertonen en kunnen dan in de opvolgende dagen de jongen gaan plukken om aan nestmateriaal te komen.

Dus kun je het beste de aanwezige jongen met nest en al op de bodem van de broedkooi zetten en een nieuw nest aanbieden. Als de man er nog bij zit zal de paring zo vanaf dag 20 plaatsvinden.

Doe je aan wissel broedt dan plaats zet dan ook de aanwezige jongen met 16 dagen op de bodem van de broedkooi en plaats je de gewenste man op dag 19 weer bij de pop.

In beide gevallen zal het eerste ei rond dag 25 worden afgezet en zo begint de tweede ronden.

Nog een manier is om de poppen geheel het ritme van 28 dagen te laten volgen, dit betekent dat betekent dat de gehele cyclus wordt afgemaakt en dat de jongen blijven totdat ze geheel zelfstandig zijn.

De pop begint dan met dag 28 weer aan een nieuwe cyclus van paren en eieren leggen. Nu het in het voorjaar al zo vroeg warm is loop je snel het risico dat de bloedluis massaal de kop opsteekt.

Het is van belang dat je de vogels en zijn omgeving tijdig hebt behandeld met een bloedluis werend middel.

Zoals ik reeds eerder heb geschreven behandel ik de broedkooien en nestbakjes met Milbenstop. Dit poeder op basis van diatomeeenaarde droogt de bloedluis uit. Verder is het nieuwe product Exolt zeer succes vol dit product wordt middels het drinkwater ingenomen.

Na het opstarten kun je de behandeling iedere twee maanden het hele jaar herhalen met een uitstekend resultaat.

Met het warme weer in het voorjaar zullen de muggen als het ook nog eens regenachtig is snel aanwezig zijn. Daarom is het verstandig om direct naar de kweek met name de vinkachtige te enten tegen het pokkenvirus.

Doe het ieder jaar want het risico is groot, als het je vogelbestand binnendringt en je hebt niet gevaccineerd

Dan zal meer als 95 % van de vogels binnen enkele dagen sterven.

Wordt vervolgd, Wim Bastiaans

## Vogel weetjes

De eerste ronde met mijn kanaries voorloopt prima.

De uitval in het begin van wat jonge vogels ligt mogelijk aan dat die groene en blanco korrels niet geheel uitgeweekt waren.

Blijkbaar weekten ze verder uit in de krop waardoor de jongen stikken.

Maar die poppen zijn meteen aan het 2<sup>e</sup> legsel begonnen wat eind april uitkomt.

Van de eerste ronde zijn de meeste jongen vogels nu uitgevlogen.

Belangrijk is dat ze nu ook snel zelfstandig worden.

En niet alleen eivoer maar ook zaad eten.

Ik voer in het eivoer rijkelijk gekiemd zaad.

Dit kunnen de jongen vogels makkelijker eten omdat de schaal zachter is of al een klein beetje is gekiemd.

Tevens staat in de zaadlade voor de jongen een klein bakje met eivoer.

Kan ik beter zien of ze al zelfstandig eten.

Voordat de jongen uitvliegen hebben ze een mooie schone zandlade gekregen.

Persoonlijk gebruik hennep vezels in de zandlade.

Jongen vogels pikken aan van alles wat in de lade ligt.

Je moet voorkomen dat ze cox krijgen door vervuild voer te eten enz.

Wanneer zijn de jongen nu zelfstandig?

Ze mogen geen donsveertje meer op de kop hebben en de staart moet volgroeid zijn.

Vervolgens opletten of ze ook al zelfstandig eten.

Ik besteed nu veel aandacht om te kijken hoe de kwaliteit van de uitgevlogen vogels is.

Komt uit een koppel ook die jongen vogels, die ik vooraf in gedachte had, of valt de kwaliteit tegen.

Ik kweek zwart geel en zwart wit en ook beide in kobalt.

Dus ze moeten een goede zwarte uitmonstering hebben. Ze dienen in het nest al zo zwart mogelijk pootjes te hebben. Maak ook een mooi pigment verdeling op de rug en in de borst te laten zien.

Op basis van deze gegevens bepaal ik of het koppel in de 2<sup>e</sup> ronde hetzelfde blijft.



Er vindt dan tevens een schifting plaats qua inzet kweekmannen.  
Waar heel mooie jongen uitkomen worden nu op meerdere poppetjes in  
gezet.

Het 2e legsel.

Dat legsel levert altijd weinig op.

Ik heb liever dat de jongen bij de ouders heel goed zelfstandig worden.

En dat de vogels op krachten komen en klaar zijn voor nog een mooi legsel  
te leggen.

In die periode krijgen ze ook regelmatig badwater en wat extra vitamine.

Na 3 weken leggen ze dan het 3e legsel. Voor mij eindelijkke het 2<sup>e</sup> serieuze  
legsel.

De poppetjes leiden niet van het leggen van eieren maar wel van 13 dagen  
op onbevuchte of deel bevruchte eieren te zitten.

In principe gooi ik standaard het 2<sup>e</sup> legsel weg.

Op moment dat de jongen vogels van de ouders worden af gezet vindt de 2<sup>e</sup>  
beoordeling plaats. Uitmontering, pigment kwaliteit, gezondheid en  
zwartheid hoorndelen en algemene conditie.

Bij het ringen krijgen de jongen vogels die een top indruk maken allemaal  
een ring die eindigt op een 0 of 5. Dus 5 -10-15-20 enz.

Na de rui is het dan voor mij makkelijk te herkennen welke vogels ik in het  
nest al zogenaamd genormeerd heb als potentiële top vogel.

Vogels krijgen bij mij een Spartaanse opvoeding.

D.w.z. zo gauw ze zelfstandig zijn gaan ze al in de buitenvlucht.

De toppers hebben dan al binnen enkele weken zwarte pootjes.

Let op dat de jongen vogels als ze zelfstandig worden ook voldoende zaad  
eten.

Sommige eten het liefst eivoer. Maar voor echt door te groeien tot mooie  
grote vogels

hebben ze echt zaad nodig.

Daarom doe ik extra zaad onder het eivoer bij de vogels die zelfstandig moet  
worden

Geef jongen vogels dagelijks badwater en voldoende grit en maagkiezel.

Tenslotte als de jongen vogels haast zelfstandig zijn en de pop weer leggen.

Zorg dat beide oudervogels schonen pootje hebben en dat er schonen  
zitstokken in de kooi zitten.

Het komt voor dat een volgend legsel onbevucht is omdat de vogels vuilen  
poten hebben en daardoor het bevruchttingsproces mislukt.

Op moment dat de jongen vogels van de ouders af gaan blaas ik altijd de vogels op de buik. Als er jongen vogels bij zitten die iets cox achtige symptomen laten zien in de buik worden ze meteen apart gehouden en gekuurd.

Als je die bij elkaar laat zitten zijn binnen de korstte keren meer vogels besmet met cox.

Tot zo ver.  
Ton Wetjens